Robert

157Mtp14

ENCERT MANAGE Collection Vassal-Montpellier

ulantanlantanlantanlantanl

52 mg/

Robert

XI-18 A8

The state of the state of

II. 18 A8 Robert







Robert CLOS XI PLANCHE 18 RANG A Souche 8 Vigueur : 2 PORT : érig - couché Pédoncule : L - M - C Millerandage: 0 Date de Véraison: 5-8-71 Date de maturité: 30.8.74 Pourriture : 0 GRAPPE : G -(M) BAIE: TG - G - M - P : L - M disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - C SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb CHARGE : s1 2 s2 o avec pépins - apyrène s3 1 - coloré 840 inc s5 0

within militia

0157/14 Corbean DESIGNATION CLOS XI PLANCHE 18 RANG A Souche 8 Vigueur: 2 FORT: éris - ½ éris - couché Pédoncule: L - M - C Millerandage: O 28-74 Date de maturité : 29-874
Pourriture : 0 16 Pourriture: 0 16 GRAPPE: G - M - P - : L - M - C BAIE : TG - G - M - P 15 x15 disc. - Sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR: Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR: S - m - ar - fox - herb. CHARGE : s10 s2 avec pépins - apyrène 832 JUS inc. - coloré

14 DESIGNATION CLOS XI PLANCHE 18 RANG A souche 8 Vigueur : 1,5 PORT : (Fig) - ½ érig - couché Pédoncule : L - (M)-(C) Millerandage : 0 Date de Véraison: 8-8 72 Date de Maturité : 4.9.72 Pourriture : 0 GRAPPE : G -M P : L - M -BAIE : TG - G - M - P 16x16 disc. - (sph) - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N) SAVEUR : S- m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 10 s2 0 avec pépins - apyrène s3 3 s4 o JUS : inc. /- coloré

====== ! !	! Nombre	! DATES !				
	Total d'yeux	29 3!				
1	2	1 . !				
2	2	0 !				
3	2	0 !				
4	2	2 4 !	! 7 ! (1)!			
5	18	! !	De 219-3-Hai (-1)			

Année:
Emplacement XI-18 A 8 Désignation / Rober

d'yeux!	13.3		
d'yeux!	V2.2 ;	17.3!	i i i
4 !	0!	1 !	
2 !	0 !	2!	De 16-3.72x
2 !	1	2	(-3)
1			
-	4 !! 2 !! !! !!	4 0 1	

Désignation: Robert

Jantinahinti

Emplacement: XI 18 A8 A. 1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

0

41 - épanoui 1 - moyon 2 - globuleux 3.

- glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
- 42 blanc O fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7- en gouttière 8)- autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo. 1964

Désignation: Robert

Emplacement: XI 18 A 8 4.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 volouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - que révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 faufais cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 0 duveteux 8 cotonnoux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 87

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calus 68

Robert
II 18 A8 s. 1

Désignation : Emplacement:

4

Jantindiniti

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré O- à raies 2 - vert 3.

ventre clumé O- à raies 8 - vert 9.

: dos coloré O- à raies 2 - vert 3.

ventre coloré O- à raies 8 - vert 9. 51 - nocuds

: verte O- jaune 2 - rouge clair Galabare 52 - vrille

rouge foncé 4.

: coloré de vert 8.

(I) FLEUR

52 - bourgeon

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 68

ulantualantaalantualantaal

Robert

Désignation : Emplacement :

XI 18 A8 'A.1

FEUILLE ADULTE.

colonne 34 - petite 1 - moyen

- potite 1 - noyenne 2 - grande 3.

Face supérioure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe: glabro 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 6 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 6 -

Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté grévoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Norvuros: Face supérioure: verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3entièrement rouge 4.

Couleur: vert jaune 1 - vert franc O- vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyon (2)- court 3.

39 - glabre 4 séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - particllement8 - totaloment 8.

40 - aranéoux 4 - duvotoux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/raneau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Robert XI 18 A8 2.1 Emplacement : Désignation :

4 antiquiniti

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2)- Petite 3. 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 6.)

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 6.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 6.)

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - 1 de taille régulière 0 ani rrégulière 8. Petite 4 - très petite 5 -

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.)

27 - Très pruinée 7 pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 2 irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant ()- non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre 0 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 prégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge O-Tirrégulière 9.

32 - A bourrelet évident () peu apparent 2.

32 - A pinceau : coloré - noyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) difficile 2.

Calvo 69

Robert DENOMINATION : EMPLACEMENT : XI 18 A 8 4.1 SARMENT DE VIGNE : long (1) moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifie (1), peu ramifié (2) Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se Ecorce détachant en m lames (2) Section transversale: circulaire (1), elliptique (2) aplatic (3), autre (4). unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtclée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Nocuds : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8) : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4) : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux

Cordon pétiolaire : étroit (1) large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant

Calvo H

Robert Nº d'ordre: 0157.14 Désignation: = Corbean Origine : Emplacement: XT 18 A8 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3. 9 - L1/L (D-E-3) 10 - L₂/L ①- 2. 11 - Lobes 1 -(3)-(5)- 7 - 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3. 13 - S. lat. inf. (prof.) @ -0-3-3. 14 - S. pét. (forme) 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8. 16 - Dents : forme 2 - 3 1) - (2) - 3. 17 - Dents : Méd/B 18 - Angle lob. term. 1 - (2) - 3. 19 - Base nerv. (gar. au dég.) 1 - 2)- 3. 20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9. 21 - Angle L₃ XX L²₃ (1) - 2 - 3. 22 - Largeur S.P. 1 - (2) - (3) - 4 - 5. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : : 1 - 2 - 3. Direction : 4 - 5. Forme Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Domergue 81